






PA010

株式会社コスモス・コーポレーション  
試験設備のご案内

◎レーザー測定

〈レーザー測定治具〉



松阪事業所 : 〒515-1104 三重県松阪市桂瀬町718-1  
URL : [www.safetyweb.co.jp](http://www.safetyweb.co.jp) E-mail : [sales@cosmos-corp.com](mailto:sales@cosmos-corp.com)  
【お問い合わせは業務推進部迄 -- TEL:0598-30-5225, FAX:0598-30-5571】

株式会社 コスモス・コーポレーション

2013-7-18

〈光パワーメータ / センサ〉



測定波長範囲	測定パワー範囲
400nm ~ 1100nm	1nW ~ 50mW



測定波長範囲	測定パワー範囲
380nm ~ 1150nm	0.3nW ~ 100mW
750nm ~ 1700nm	



測定波長範囲	測定パワー範囲
190nm ~ 2mm	60mW ~ 150W
190nm ~ 20000nm	60μW ~ 3W



測定波長範囲	測定パワー範囲
320nm ~ 1100nm	50mW (Max.)

〈光スペクトラムアナライザ〉




測定波長範囲	測定パワー範囲
350nm ~ 1750nm	-75 ~ +20dBm

松阪事業所 : 〒515-1104 三重県松阪市桂瀬町718-1  
 URL : [www.safetyweb.co.jp](http://www.safetyweb.co.jp) E-mail : [sales@cosmos-corp.com](mailto:sales@cosmos-corp.com)  
 【お問い合わせは業務推進部迄 -- TEL:0598-30-5225, FAX:0598-30-5571】

株式会社 コスモス・コーポレーション

# ◎熱衝撃試験

## 〈小型冷熱衝撃装置〉



## 仕様

方式	試料上下移動による2ゾーン方式
テストエリア	高温さらし温度範囲: +60 ~ +200°C 低温さらし温度範囲: -60 ~ 0°C 温度変動幅: ±0.5°C
高温恒温器(高温槽)	予熱温度上限: +200°C 温度上昇時間: 常温から+200°Cまで 30分以内
低温恒温器(低温槽)	予冷温度下限: -80°C 温度下降時間: 常温から-80°Cまで 90分以内
温度復帰性能	復帰条件: 2ゾーン 高温さらし +150°C 30分 低温さらし -65°C 30分 復帰時間: 5分以内
テストエリア耐荷重	8kg (等分布荷重)
試料カゴ耐荷重	2kg (等分布荷重)
テストエリア寸法	W320mm × H130mm × D230mm

松阪事業所 : 〒515-1104 三重県松阪市桂瀬町718-1




URL : [www.safetyweb.co.jp](http://www.safetyweb.co.jp) E-mail : [sales@cosmos-corp.com](mailto:sales@cosmos-corp.com)

【お問い合わせは業務推進部迄 -- TEL:0598-30-5225, FAX:0598-30-5571】

株式会社 コスモス・コーポレーション

# ◎トラッキング試験

＜トラッキング試験装置＞



## 仕様

試験電圧	AC 100V ~ AC 600V
対応可能規格	IEC60112: 2003 ・ 比較トラッキング指数(CTI) ・ 保証トラッキング指数(PTI)

松阪事業所：〒515-1104 三重県松阪市桂瀬町718-1




URL：[www.safetyweb.co.jp](http://www.safetyweb.co.jp) E-mail：[sales@cosmos-corp.com](mailto:sales@cosmos-corp.com)

【お問い合わせは業務推進部迄 -- TEL:0598-30-5225, FAX:0598-30-5571】

株式会社 コスモス・コーポレーション

## ◎グローワイヤ試験

〈グローワイヤ試験装置〉



### 仕様

温度	1000℃まで
対応可能規格	IEC60695-2-11:2000

他にも、弊社では他規格、社内規格などの粉塵試験、水の浸入に対する保護の試験等を行わせて頂いています。弊社の施設に興味がある、利用したいという企業様は、是非下記弊社窓口へご連絡ください。お待ちしております。

松阪事業所：〒515-1104 三重県松阪市桂瀬町718-1  
URL：[www.safetyweb.co.jp](http://www.safetyweb.co.jp) E-mail：[sales@cosmos-corp.com](mailto:sales@cosmos-corp.com)  
【お問い合わせは業務推進部迄 -- TEL:0598-30-5225, FAX:0598-30-5571】

株式会社 コスモス・コーポレーション